



# SULCADO CONTEMPORARY 3D WALL COVERINGS


---



Available in a range of colours in 2 panel designs



# SULCADO CONTEMPORARY 3D WALL COVERINGS



122mm X 12mm X 2.6mtr



## CHARCOAL

3 Slat 3DPSPANEL12212L-C  
L/H Trim 3DPSTRIM4212L-C  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512L-C

5 Slat 3DPSPANEL12212S-C  
L/H Trim 3DPSTRIM4212S-C  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512S-C



## GOLD METALLIC

3 Slat 3DPSPANEL12212L-GM  
L/H Trim 3DPSTRIM4212L-GM  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512L-GM

5 Slat 3DPSPANEL12212S-GM  
L/H Trim 3DPSTRIM4212S-GM  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512S-GM



## GREY OAK

3 Slat 3DPSPANEL12212L-GO  
L/H Trim 3DPSTRIM4212L-GO  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512L-GO

5 Slat 3DPSPANEL12212S-GO  
L/H Trim 3DPSTRIM4212S-GO  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512S-GO



## LIGHT ASH

3 Slat 3DPSPANEL12212L-LA  
L/H Trim 3DPSTRIM4212L-LA  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512L-LA

5 Slat 3DPSPANEL12212S-LA  
L/H Trim 3DPSTRIM4212S-LA  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512S-LA



## WHITE

3 Slat 3DPSPANEL12212L-WH  
L/H Trim 3DPSTRIM4212L-WH  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512L-WH

5 Slat 3DPSPANEL12212S-WH  
L/H Trim 3DPSTRIM4212S-WH  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512S-WH



## NATURAL OAK

3 Slat 3DPSPANEL12212L-NO  
L/H Trim 3DPSTRIM4212L-NO  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512L-NO

5 Slat 3DPSPANEL12212S-NO  
L/H Trim 3DPSTRIM4212S-NO  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512S-NO



## SILVER METALLIC

3 Slat 3DPSPANEL12212L-SM  
L/H Trim 3DPSTRIM4212L-SM  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512L-SM

5 Slat 3DPSPANEL12212S-SM  
L/H Trim 3DPSTRIM4212S-SM  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512S-SM



## WALNUT

3 Slat 3DPSPANEL12212L-W  
L/H Trim 3DPSTRIM4212L-W  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512L-W

5 Slat 3DPSPANEL12212S-W  
L/H Trim 3DPSTRIM4212S-W  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512S-W



## PURE OAK

3 Slat 3DPSPANEL12212L-PO  
L/H Trim 3DPSTRIM4212L-PO  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512L-PO

5 Slat 3DPSPANEL12212S-PO  
L/H Trim 3DPSTRIM4212S-PO  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512S-PO




## PURE WHITE

3 Slat 3DPSPANEL12212L-PW  
L/H Trim 3DPSTRIM4212L-PW  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512L-PW

5 Slat 3DPSPANEL12212S-PW  
L/H Trim 3DPSTRIM4212S-PW  
R/H Trim 3DPSTRIM26.512S-PW

Panel and finishing trim dimensions



All colour  
finishes also  
available in a  
5 slat format



Unit B3 Valleylink Estate  
101 Meridian Way  
Enfield  
Middx  
EN3 4TY



Tel: 020 8805 0000

Email: [info@meridianbp.co.uk](mailto:info@meridianbp.co.uk)

Web: [www.meridianbp.co.uk](http://www.meridianbp.co.uk)

**aqua·step®**  
100% WATERPROOF BY HDM



**AQUA CLICK TILES**  
FOR WALLS AND FLOORS



## AQUA-STEP WATERPROOF SPC PRODUCTS

### NL De nieuwe generatie Aqua-Step producten

Stone Polymer Composite, of kortweg SPC, is een duurzame en stabiele plaat met uitstekende eigenschappen. SPC is een combinatie van kalksteen en PVC, bekleed met een vinyl- of ander oppervlak. Enkele voordelen van SPC zijn de watervastheid, het feit dat de plaat nauwelijks 'werkt' en de vele toepassingen voor vloer en wand.

**Aqua Click Tiles** zijn tegels met een SPC basis en verzegeld oppervlak voor vloer en wand. Ze zijn watervast en kunnen overal in huis toegepast worden, ook in de badkamer en keuken. Met de klikverbinding zijn ze op de vloer eenvoudig zwevend te leggen of, zoals ook bij wanden, te verlijmen aan de ondergrond.

### UK The new generation of Aqua-Step products

Stone Polymer Composite, or SPC for short, is a durable and stable board with excellent properties. SPC is a combination of limestone and PVC, finished with a vinyl or other surface. The benefits of SPC include its waterproof properties, the fact that the board hardly 'works' and its many applications for floors and walls.

**Aqua Click Tiles** are tiles with an SPC core and sealed surface for floors and walls. They are waterproof so they can be used anywhere in the home, including bathrooms and kitchens. With a click connection they can easily be laid floating on the floor or glued to the substrate, similar to installation on walls.

### F La nouvelle génération de produits Aqua-Step

Le Stone Polymer Composite, ou SPC en abrégé, est un lambris stable et durable qui possède d'excellentes propriétés. Le SPC est une combinaison de pierre calcaire et de PVC, recouvert d'une surface en vinyle ou autre. Le SPC présente plusieurs avantages : résistant à l'eau, le lambris ne « travaille » pratiquement pas et se prête à d'innombrables applications pour les sols et les murs.

**Aqua Click Tiles** sont des dalles de sol et de mur dotées d'une base en SPC et d'une surface scellée. Ils sont étanches et peuvent être mises en oeuvre dans toutes les pièces de la maison, y compris la salle de bains et la cuisine. Grâce à l'emboîtement par clipsage, elles sont faciles à placer en pose flottante sur le sol. Elles peuvent aussi être collées sur le support, que ce soit au mur ou au sol.

### D Die neue Generation der Aqua-Step-Produkte

Stone Polymer Composite, kurz SPC, ist eine langlebige und stabile Platte mit hervorragenden Eigenschaften. SPC ist eine Kombination aus Kalkstein und PVC, die mit einer Oberfläche aus Vinyl oder einem anderen Material beschichtet ist. Einige der Vorteile von SPC sind die Wasserbeständigkeit, die Tatsache, dass die Platte kaum „arbeitet“ und die vielen Anwendungen für Wände und Böden.

**Aqua Click Tiles** sind Fliesen für Boden und Wand mit einer SPC-Basis und einer versiegelten Oberfläche. Sie sind wasserfest und können überall im Haus verwendet werden, auch in Badezimmern und Küchen. Durch die Klickverbinding ist es einfach, sie schwimmend auf dem Boden zu verlegen oder, wie bei Wänden, mit dem Untergrund zu verkleben.



AQUA CLICK TILES



AQUA CLICK TILES COLORS

SolidPaint®  
SURFACE TECHNOLOGY



## AQUA CLICK TILES

### SPC TILES FOR FLOORS AND WALLS

- NL** ✓ 100% watervast  
 ✓ Stoot- en krasbestendig  
 ✓ Geringe dikte: ideaal voor renovaties  
 ✓ Snelle en schone installatie: insnijden met een stanleymes en breken als gipsplaat  
 ✓ Zwevend te leggen of te verlijmen vaak over de bestaande vloer of wand heen

SPC is een milieuvriendelijk en 100% recyclebaar product. De productie van SPC is een volledig circulair proces zonder afval en schadelijke uitstoot.

- F** ✓ Finition 100 % étanche  
 ✓ Résistance aux chocs et aux rayures  
 ✓ Faible épaisseur : l'idéal en rénovation  
 ✓ Installation rapide et propre : le lambris se découpe au cutter et se rompt comme du placoplâtre  
 ✓ Pose flottante ou encollage, souvent par-dessus le sol ou le mur existant

Le SPC est un produit écologique et 100 % recyclable. La production de SPC est un processus entièrement circulaire, sans déchets ni émissions nocives.

- UK** ✓ 100% waterproof  
 ✓ Impact and scratch resistant  
 ✓ Low thickness: ideal for renovations  
 ✓ Quick and clean installation: cut with a Stanley knife and break like plasterboard  
 ✓ Floating or glued installation often over the existing floor or wall

SPC is an environmentally friendly and 100% recyclable product. The production of SPC is a completely circular process without waste and harmful emissions.

- D** ✓ 100 % wasserfest  
 ✓ Schlag- und kratzfest  
 ✓ Geringe Dicke: ideal für Renovierungen  
 ✓ Schnelle und saubere Installation: lassen sich mit einem Cutter-Messer schneiden und wie Trockenbauwände brechen  
 ✓ Schwimmende oder verklebte Verlegung oft über dem vorhandenen Boden oder über der Wand

SPC ist ein umweltfreundliches und zu 100 % recycelbares Produkt. Die Produktion von SPC ist ein vollständig zirkulärer Prozess ohne Abfall und schädliche Emissionen.

## SURFACES

### Stone



Matt stone structure

### Plain colours



Ultra matt



Ultra matt brush



High gloss



## AQUA CLICK TILES

### SPC VINYL TILES

#### NL Gemakkelijk renoveren

Door de geringe dikte zijn Aqua Click tegels ideaal bij renovaties, waar ze in veel gevallen over de bestaande vloer of wand heen geplaatst kunnen worden. Maar ze zijn uiteraard ook heel geschikt voor nieuwbouw. Met de klikverbinding zijn ze op de vloer eenvoudig zwevend te leggen of, zoals ook bij wanden, te verlijmen aan de ondergrond. Met een SPC basis en vinyloppervlak zijn ze volledig watervast en kunnen ze overal in huis toegepast worden, ook in de badkamer en keuken.

#### F Rénovation aisée

Vu leur faible épaisseur, les dalles Aqua Click sont idéales en rénovation. Elles peuvent bien souvent être placées par-dessus le plancher ou le mur existant. Elles se prêtent bien sûr aussi aux nouvelles constructions. Grâce à l'emboîtement par clipsage, elles sont faciles à placer en pose flottante sur le sol. Elles peuvent aussi être collées sur le support, que ce soit au mur ou au sol. Dotées d'une base en SPC et d'une surface en vinyle, les dalles sont parfaitement étanches. Elles peuvent donc être mises en œuvre dans toutes les pièces de la maison, y compris la salle de bains et la cuisine.

#### UK Easy renovation

Thanks to its low thickness, Aqua Click tiles are ideal for renovations as they can often be laid over the existing floor or wall. On the other hand, they are ideal for new-build too. The click connection means they can easily be laid floating on the floor or glued to the substrate, similar to installation on walls. The SPC core and vinyl surface make the tiles completely waterproof so they can be used anywhere in the home, including bathrooms and kitchens.

#### D Einfache Renovierung


Aufgrund ihrer geringen Dicke sind Aqua Click-Fliesen ideal für Renovierungen, bei denen sie in vielen Fällen über den vorhandenen Boden oder die Wand gelegt werden können. Aber natürlich sind sie auch für Neubauten bestens geeignet. Durch die Klickverbindung ist es einfach, sie schwimmend auf dem Boden zu verlegen oder, wie bei Wänden, mit dem Untergrund zu verkleben. Mit einer SPC-Basis und einer Vinyloberfläche sind sie komplett wasserfest und können überall im Haus verwendet werden, auch in Badezimmern und Küchen.



Dundee



Glasgow




Hawick



CLICK SYSTEM  
+ FALL DOWN



Aberdeen



Dublin (pure white)



Dover



Brighton



Nottingham



Norwich

THICKNESS	WEAR LAYER	DIMENSIONS	PER PACK	JOINT	CONNECTION	SURFACE
4,0 mm SPC	0,3 mm	30,5 x 61 cm 47,5 x 95 cm	12x = 2,23 m <sup>2</sup> 5x = 2,26 m <sup>2</sup>	Micro bevel	I4F/ Fall down	Matt stone structure



## AQUA CLICK TILES COLORS SPC TILES

### NL Mat en hoogglans

De Aqua Click Tiles colors tegels hebben een SolidPaint oppervlak. Deze hightech top laag heeft een prachtige hoogglans of ultra matte uitstraling en geeft uitstekende bescherming tegen slijtage, krassen en vlekken. Uitgevoerd in diverse uni-kleuren zijn de tegels, die in 2 formaten beschikbaar zijn, ideaal voor het renoveren van wanden en vloeren.

### F Mates et brillantes


Les dalles Aqua Click Tiles Colors présentent une surface SolidPaint. Cette couche supérieure de haute technologie arbore une magnifique finition brillante ou ultramate. Elle assure, en outre, une excellente protection contre l'usure, les rayures et les taches. Disponibles en plusieurs couleurs unies, les dalles se déclinent en 2 formats et se prêtent à merveille à la rénovation des murs et des sols.

### UK Matt and high gloss

Aqua Click Tiles Colors tiles have a SolidPaint surface. This high-tech top layer has an attractive high-gloss or ultra-matt look and provides excellent protection against wear, scratches and stains. Available in various uni colours, the tiles come in two sizes, making them ideal for renovating walls and floors.

### D Matt und hochglänzend

Die Aqua Click Tiles Colors Fliesen haben eine SolidPaint Oberfläche. Diese Hightech-Deckschicht hat einen herrlichen Hochglanz- oder Ultramatt-Look und bietet hervorragenden Schutz vor Abnutzung, Kratzern und Flecken. Die in verschiedenen Unifarben erhältlichen Fliesen, die in 2 Größen erhältlich sind, eignen sich ideal für die Renovierung von Wänden und Böden.





M Ultra matt B Ultra matt brush G High gloss

### SOLIDPAINT® SURFACE TECHNOLOGY

THICKNESS	Class	DIMENSIONS	PER PACK	JOINT	CONNECTION	SURFACE
4,0 mm SPC	AC32	30,5 x 61 cm 47,5 x 95 cm	12x = 2,23 m <sup>2</sup> 5x = 2,26 m <sup>2</sup>	Micro bevel	I4F/ Fall down	Solid Paint®



## SKIRTING BOARDS, PROFILES AND ACCESSORIES



PVC profiles:  
white • grey • black • aluminium (color)

100% waterproof  
skirting boards available in matching decors

Edge banding in matching decors

### NL INSTALLATIE & AFWERKING

Aqua-Step panelen, tegels en platen kunnen op iedere ondergrond die vlak, droog, drukbestendig en vrij van stof en vuil is, aangebracht worden.

Voor een geluiddempende stabiele ondergrond bij zwevend leggen op de vloer dient de 1,5mm dikke Secura LVT click smart ondervloer gelegd te worden. In een vochtige omgeving wordt geadviseerd de vloer te verlijmen.

Voor het verlijmen van de SPC producten op de vloer of wand is er hybride polymeerlijm, verkrijgbaar in een emmer of een koker. Voor een goede hechting wordt eerst de ondergrond en de achterzijde van de platen ontvet.

### F INSTALLATION ET FINITION

Les lambris, les dalles et les plaques Aqua-Step peuvent être appliqués sur tout support plat, sec, résistant à la pression et exempt de poussière et de saleté.

Pour obtenir une surface insonorisante et stable en cas de pose flottante, il convient de poser la sous-couche Secura LVT Click Smart de 1,5 mm d'épaisseur. Dans un environnement humide, mieux vaut coller le revêtement de sol.

La colle polymère hybride, disponible en seau ou en tube, est utilisée pour coller les produits SPC au sol ou au mur. Pour obtenir une bonne adhérence, il est essentiel de dégraisser préalablement le support et l'arrière des panneaux.

### UK INSTALLATION AND FINISHING

Aqua-Step panels, tiles and boards can be applied to any surface that is flat, dry, pressure-resistant and free of dust and dirt.

For a sound-absorbing stable substrate with boards laid floating on the floor, the 1.5 mm thick Secura LVT click smart underlay must be laid. Gluing the floor is recommended in a humid environment.

Hybrid polymer adhesive is available in a bucket or a tube for gluing SPC products to the floor or wall. For good adhesion, the substrate and the back of the sheets must be degreased first.

### Afwerking en onderhoud

Voor de afwerking kunnen vochtbestendige silicone, kunststof hulpprofielen en plinten gebruikt worden. De tegels zijn eenvoudig te reinigen met een stofwisser, stofzuiger of door vochtig te wissen met een doekje.

Voor meer tips en volledige instructies ga naar [www.hdm.be](http://www.hdm.be)

of kijk naar de video:  
<https://youtu.be/FCm0wkLZl8s>

### Finition et entretien

Pour la finition, on peut utiliser du silicone résistant à l'humidité, des profils d'assemblage en plastique et des plinthes. Les dalles se nettoient facilement avec un attrape-poussière, un aspirateur ou un chiffon humide.

Pour d'autres conseils et les instructions complètes, consultez le site [www.hdm.be](http://www.hdm.be)

ou regardez la vidéo :  
<https://youtu.be/LsDt8HP5Boo>

### Finishing and maintenance

Moisture-proof silicone, plastic profiles and skirting boards can be used for finishing. The tiles are easy to clean with a duster, vacuum cleaner or by wiping with a moist cloth.

For more tips and complete instructions go to [www.hdm.be](http://www.hdm.be)

or watch the video:  
[https://youtu.be/11Rx5K-\\_guA](https://youtu.be/11Rx5K-_guA)

### D INSTALLATION & ENDBEARBEITUNG

Aqua-Step-Paneele, -Fliesen und -Platten können auf jeder ebenen, trockenen, druckfesten und staub- und schmutzfreien Oberfläche angebracht werden.

Für einen schallabsorbierenden und stabilen Untergrund bei schwimmender Verlegung muss der 1,5 mm starke Secura LVT Click Smart Unterboden verlegt werden. In einer feuchten Umgebung wird das Verkleben des Bodens empfohlen.

Der Hybridpolymer-Klebstoff, der in einem Eimer oder einer Tube erhältlich ist, wird zum Verkleben der SPC-Produkte mit dem Boden oder der Wand verwendet. Für eine gute Verklebung entfetten Sie zunächst den Untergrund und die Rückseite der Platten.

### Endbearbeitung und Wartung

Für die Endbearbeitung können feuchtigkeitsbeständiges Silikon, Kunststoff-Hilfsprofile und Sockelleisten verwendet werden. Die Fliesen sind leicht mit einem Staubwischer, Staubsauger oder durch Abwischen mit einem Tuch zu reinigen.


Weitere Tipps und vollständige Anweisungen finden Sie unter [www.hdm.be](http://www.hdm.be)

oder in diesem Video:  
[https://youtu.be/11Rx5K-\\_guA](https://youtu.be/11Rx5K-_guA)



## AQUA CLICK TILES

4,0 mm SPC    Wear layer 0,3 mm    ① 30,5 x 61 cm    12x = 2,23 m<sup>2</sup>  
 ② 47,5 x 95 cm    5x = 2,26 m<sup>2</sup>    Micro bevel joint • Matt stone structure surface



Dublin (pure white)  
① ACT0592    ② ACT0592XL



Glasgow  
① ACT0782    ② ACT0782XL



Dundee  
① ACT0553    ② ACT0553XL



Dover  
① ACT0203    ② ACT0203XL



Brighton  
① ACT0115    ② ACT0115XL



Nottingham  
① ACT0720    ② ACT072XL



Norwich  
① ACT0111    ② ACT0111XL



Hawick  
① ACT0246    ② ACT024XL



Aberdeen  
① ACT0242    ② ACT0242XL

## AQUA CLICK TILES COLORS

4,0 mm SPC    Class AC32    ① 30,5 x 61 cm    12x = 2,23 m<sup>2</sup>  
 ② 47,5 x 95 cm    5x = 2,26 m<sup>2</sup>    Micro bevel joint • SolidPaint® surface

- M** Ultra matt
- B** Ultra matt brush
- G** High gloss




White aluminium Ultra matt brush  
② ACTC3306XL



Pearl mouse grey Ultra matt brush  
② ACTC3348XL



Slate grey Ultra matt  
① ACTC7015    ② ACTC7015XL




White Ultra matt  
① ACTC1011    ② ACTC1011XL



Grey Ultra matt  
② ACTC3340XL



Platinum grey Ultra matt  
② ACTC3336XL



Graphite black Ultra matt  
② ACTC3311XL




White High Gloss  
① ACTC1069    ② ACTC1069XL



Grey High Gloss  
② ACTC4640XL



Platinum grey High Gloss  
② ACTC4636XL



Graphite black High Gloss  
② ACTC4611XL



# AQUA-STEP WATERPROOF SPC PRODUCTS

## MIX & MATCH

### NL Aqua-Step SPC producten

Naast de Aqua Click Tiles, omvat de Aqua-Step collectie diverse andere watervaste producten. De Vinyluxe SPC vloeren zijn er in diverse uitvoeringen in zowel houtdecors als hoogglans en ultra matte unikleuren. Daarnaast Aqua-Step XL, brede SPC panelen van 260cm lang, kunnen zowel op de vloer als tegen de wand toegepast worden. Daarnaast zijn ook SPC vensterbanken en plaatmateriaal beschikbaar.

Aqua-Step producten kunnen gemakkelijk gecombineerd worden door de eenheid in decors.

Voor meer informatie: [www.hdm.be](http://www.hdm.be)

### F Produits SPC Aqua-Step

En plus des dalles Aqua Click Tiles, la collection Aqua-Step comprend divers autres produits imperméables. Aqua-Step XL, panneaux chanfreinés SPC de 260 cm de long, peuvent être utilisés aussi bien au sol que contre le mur. Les sols Vinyluxe SPC sont disponibles en plusieurs fabrications avec différents décors bois ainsi que des décors unis brillants et ultramates. Notre gamme contient aussi des appuis de fenêtre et des panneaux en SPC.

Compte tenu de l'unité des décors, les produits Aqua-Step peuvent facilement être combinés.

Pour plus d'information: [www.hdm.be](http://www.hdm.be)

### UK Aqua-Step SPC products

In addition to the Aqua Click Tiles, the Aqua-Step collection includes various other waterproof products. Aqua-Step XL, wide SPC panels of 260 cm long, can be applied to the floor as well as against the wall. Vinyluxe SPC flooring is available in various versions in wood decors as well as high-gloss and ultra matt uni colours. There are also SPC window sills and sheet material. Aqua-Step products can be easily combined due to the uniform patterns.

For more information: [www.hdm.be](http://www.hdm.be)

### D Aqua-Step SPC Produkte

Neben den Aqua Click Tiles umfasst die Aqua-Step-Kollektion verschiedene andere wasserdichte Produkte. Aqua-Step XL, breite SPC-Platten mit einer Länge von 260 cm, können sowohl auf dem Boden als auch an der Wand verwendet werden. Die Vinyluxe SPC-Böden sind in verschiedenen Ausführungen in Holzdekoren sowie in Hochglanz- und Ultramatt-Uni-Farben erhältlich. Darüber hinaus gibt es auch SPC Fensterbänke und Plattenmaterial.

Aqua-Step-Produkte lassen sich aufgrund der Einheitlichkeit der Dekore leicht kombinieren.

Für weitere Informationen: [www.hdm.be](http://www.hdm.be)



VINYLUXE PLANK



VINYLUXE HERRINGBONE



VINYLUXE SUPREME



VINYLUXE COLORS

SolidPaint®  
SURFACE TECHNOLOGY



AQUA-STEP XL



AQUA-STEP BOARD



AQUA-STEP BOARD COLORS



AQUA-STEP WINDOW SILLS

SolidPaint®  
SURFACE TECHNOLOGY

# SPC VINYL PRODUCTS

FOR WALLS AND FLOORS



Unit B3 Valleylink Estate  
101 Meridian Way  
Enfield  
Middx  
EN3 4TY



Tel: 020 8805 0000  
Email: [info@meridianbp.co.uk](mailto:info@meridianbp.co.uk)  
Web: [www.meridianbp.co.uk](http://www.meridianbp.co.uk)