




Meypack
Verpackungslösungen /// Packaging solutions



Meypack macht Maschinen /// Meypack manufactures machines

Meypack ist Spezialist für leistungsfähige, zuverlässige und individuelle Endverpackungsmaschinen. Anlagen, die bei zahlreichen Unternehmen auf der ganzen Welt erfolgreich in Betrieb sind. Maschinen, die Meypack in Deutschland fertigt, Wartungs- und Serviceprogramme, die Meypack mit eigenem, aber auch mit Personal von Partnern realisiert. Verpackungsmaschinen von Meypack bringen Höchstleistung – rund um den Globus, Tag für Tag. Eine Vielzahl an Innovationen und unzählige Entwicklungsstunden haben die Maschinenserien von Meypack zu bewährten, zuverlässigen Systemen gemacht. Maschinen mit hochentwickelter, praxisbewährter Technik, einem überzeugenden Wirkungsgrad, hoher Wirtschaftlichkeit und einem schnellen, kalkulierbaren Return on Invest. Zu den Maschinen, die Meypack plant, fertigt und wartet, zählen Kartonverpackungsanlagen, Folieneinschlag- und Folienstretchwickelanlagen sowie Palettier- und Depalettieranlagen. Zusätzlich zu den Endverpackungsmaschinen fertigt Meypack auch Sackverschließmaschinen für das hermetische oder rieseldichte Verschließen von offenen Papier-, Kunststoff- oder Bändchengewebesäcken.

/// Meypack is a specialist for efficient, reliable and individual end-packaging machines. Machines, which are operating successfully in a very large number of companies around the world. Machines that Meypack manufactures in Germany, maintenance and service programs that Meypack carries out with its own personnel but also with personnel from its partners. Packaging machines from Meypack deliver the highest performance – around the globe, day in and day out. Numerous innovations and countless hours of development have served to make the machine series from Meypack into proven and reliable machine systems. Machines with highly developed, proven-in-practice technology, a convincing degree of efficiency, high profitability and a fast, calculable return on investment. Among those machines that Meypack plans, produces and services are case packers, shrink wrappers, stretch-film wrappers as well as palletisers and depalletisers. In addition to the end-packaging machines, Meypack manufactures bag closing machines to hermetically close paper bags, plastic film bags and woven fabric bags.

		Meypack CleanDesign® Seite 4-5 /// Meypack CleanDesign® Pages 4-5
	VP	Kartonverpackungsanlagen der Serie VP Seite 8-11 /// Case packers of the VP Series Pages 8-11
	SW	Folieneinschlaganlagen der Serie SW Seite 12-13 /// Shrink wrappers of the SW Series Pages 12-13
	FW	Folienstretchwickelanlagen der Serie FW Seite 14-15 /// Stretch-film wrappers of the FW Series Pages 14-15
	DL	Depalettierer der Serie DL Seite 18-19 /// Depalletisers of the DL Series Pages 18-19
	PK	Palettierer der Serie PK Seite 20-21 /// Palletisers of the PK Series Pages 20-21
	SVT	Sackverschließmaschinen der Serie SVT Seite 24-25 /// Bag closing machines of the SVT Series Pages 24-25
		Technische Daten im Überblick Seite 28-31 /// Overview of technical data Pages 28-31


Meypack CleanDesign®

Konstruktionsprinzip

/// Meypack CleanDesign®

Construction Principle

Meypack CleanDesign® ist für alle Maschinenserien von Meypack verfügbar. Erweiterungen einer Meypack CleanDesign® Anlage bietet Meypack mit den CleanDesign®PRO Modulen an, die wahlweise ergänzt werden können. /// Meypack CleanDesign® is available for all of Meypack's machine series. Existing Meypack CleanDesign® machines can be supplemented with the CleanDesign®PRO Modules.




Das weitreichende Konzept CleanDesign® von Meypack ist konsequent auf die Anforderungen der Food- und Getränkeindustrie ausgerichtet. Nach diesem Prinzip werden die Verpackungsmaschinen von Meypack so konstruiert, dass diese einfach zu reinigen sind. Zudem sind sie offen und zugänglich und somit schnell umstellbar und bedienerfreundlich. Mit CleanDesign® wurde erstmalig ein Konzept für Hygiene in der Endverpackung durchgängig als Rahmenwerk für alle bestehenden Verpackungsmaschinen geplant und umgesetzt. Das Prinzip ist klar und einfach: Oberflächen, Verschraubungen und Baugruppen wurden drastisch minimiert. Die verbleibenden Oberflächen wurden abgerundet und geneigt gebaut. Das Ergebnis: Schmutz kann sich kaum sammeln und die Reinigung mit nassem oder trockenem Verfahren ist denkbar einfach und effizient.

/// The extensive CleanDesign® concept from Meypack is aimed at consistently meeting the needs and demands of the food and beverage industries. According to this principle, Meypack's packaging machines are designed in such a way that they are very easy to clean. In addition, they are open and accessible and thus easy to change over and operator friendly. CleanDesign® is the first concept used as a framework for planning and applying a hygienic concept to all existing packaging machines. The principle is clear and simple: surfaces, screws and machine components have been drastically minimised. The remaining surfaces have been rounded and sloped. The result: Dirt has hardly any place to collect and the cleaning process, be it wet or dry, is incredibly easy and efficient.



Geneigte Flächen
/// Sloped surfaces



Frei aufgehängte, wartungsfreie Taktkette
/// Open supported, maintenance-free index chain



Minimierte Flächen zwischen Baugruppen
/// Minimised surfaces between components



VP

Kartonverpackungsanlagen der Serie VP

/// Case packers of the VP Series

Die Meypack Kartonverpackungsanlagen der Serie VP stehen als diskontinuierlich (getaktete) oder kontinuierlich arbeitende Anlagen zur Verfügung. Die getakteten, sehr flexiblen Maschinen der Serie VP 400 verpacken in Trays, Wrap-Around Kartons und Trays mit Deckel. Die Applikation „Tray mit Deckel“ ist in zwei Varianten, zum Einstecken und zum Verleimen, möglich. Die Anforderung an die Kartonqualität ist industriegerecht. Ein besonderes Merkmal der Serie VP 400 ist das mit moderner Servotechnologie ausgestattete, kontrollierte Absenkverfahren. Die Produktformationen werden dabei, positioniert auf einer Taktkette, auf einer niedrigeren Ebene durch die Maschine transportiert, wodurch eine bestmögliche Faltung und Formung der Packstücke garantiert wird. Zudem sorgt das Absenkverfahren u.a. auch für eine platzsparende, komprimierte Bauweise dieser Serie. Dank der weitestgehend standardisierten Baugruppen können die Anlagen wirtschaftlich und zügig montiert werden. Die Serie VP 400 ist für Leistungen von bis zu 30 Takten pro Minute auslegbar.

Die Produktzuführung ist bei allen Typen der Serie VP 400 sowohl als Inline- als auch als Winkelkonstruktion möglich. Die Meypack Kartonverpackungsanlagen der Serie VP 400 sind mit den Folieneinschlagmaschinen der Serie SW kombinierbar.

/// The Meypack case packers of the VP Series are available as intermittent (cycled) or continuous motion machines. The intermittent, highly flexible machines of the VP 400 Series pack in trays, wrap-around cases and trays with lids. The application “tray with lid” is possible in two variations, where the lid is either inserted or glued. The required cardboard blank quality conforms to the industry standard. The lowering principle is a special attribute of the VP 400 Series, which is equipped with and controlled by modern servo-technology. Positioned on an index chain, the product formations are transported at a low level through the machine, which guarantees the best possible folding and formation of the packaging unit. In addition, the lowering principle makes a space-saving, compact construction of this series possible – one advantage among others. Thanks to the mostly standardised components, the machines can be quickly and efficiently assembled. The VP 400 Series is suitable for an output of up to 30 cycles per minute.

For all of the VP 400 Series machines, the product infeed can be designed as either an inline or an angled version. The Meypack case packers of the VP 400 Series can be combined with the shrink wrappers from the SW Series.



Deckelformstation
/// Lid forming station



Maschinentyp VP 451
/// Machine type VP 451

VP

Kartonverpackungsanlagen der Serie VP


/// Case packers of the VP Series

Die Serie VP 500 basiert auf dem kontinuierlichen Verpackungsverfahren auf einer Ebene. Auch diese Anlagen sind konzipiert für die Applikationen Tray, Wrap-Around Karton und Tray mit Deckel. Durch die kontinuierliche Arbeitsweise wird u.a. eine sehr produkt schonende Verarbeitung gewährleistet. Wie alle Meypack Maschinen bieten auch die Anlagen der Serie VP 500 durch die offene Bauweise eine optimale Zugänglichkeit, die eine einfache Bedienbarkeit, schnelle Formatumstellungen und effiziente Reinigungs- und Wartungsarbeiten ermöglicht. Die Wrap-Around-Maschinen sind bis zu 60 Takten pro Minute, die Tray-Maschinen bis zu 90 Takten pro Minute einsetzbar. Die Tray-Maschinen gibt es auch in einer zweibahnigen Ausführung. In den Wrap-Around-Maschinen können vollautomatische Stegstecksysteme für Einzelstege oder vollautomatische Gefachestecker für vorgefertigte Gefache integriert werden.

Die Serie VP 500 ist in ihrer modularen Bauweise auch mit den Folieneinschlagmaschinen der Serie SW kombinierbar und offeriert somit höchstmöglich flexible Verpackungslösungen für die unterschiedlichsten Applikationen.

/// The VP 500 Series is based on a continuous packaging process carried out on one level. These machines are also designed for tray, wrap-around case and tray with lid applications. The continuous motion mode of operation ensures very gentle product handling and processing. As with all Meypack machines, the open design of the VP 500 Series machines provides optimal machine accessibility, which facilitates simple operability, fast format changeovers and efficient cleaning and maintenance work. The wrap-around machines can operate at a speed of up to 60 cycles per minute while the tray machines can pack at a speed of up to 90 cycles per minute. The tray machines are also available in a double lane version. In the wrap-around machines, it is possible to integrate fully automatic partition insertion systems for individual partitions or fully automatic partition systems for pre-fabricated partitions.

The VP 500 Series, with its modular construction, can be combined with the SW Series and thereby offers the highest possible flexibility in packaging solutions for the most varied of applications.



Servo-Gruppierer
/// Servo-grouper



Hochleistungsmagazin „Wrap-Around“
/// High capacity magazine "Wrap-around"



Maschinentyp VP 531
/// Machine type VP 531

Folieneinschlaganlagen der Serie SW

/// Shrink wrappers of the SW Series

Die Meypack Folieneinschlaganlagen der Serie SW sind sowohl als Einrollen- als auch Zweirollenfolieneinschlagmaschinen erhältlich.

Maschinentypen der Serie SW, die die Einrollentechnologie einsetzen, zeichnen sich aus durch den Verzicht eines Schweißbalkens und haben durch das Einschlagen der Produkte mit nur einer Folie nur eine Schweißnaht. Insbesondere für den Einsatz von bedruckter Folie bietet sich diese Technologie nicht nur wegen der Bodenschweißnaht, sondern auch wegen der präzisen Zentrierungsmöglichkeit bedruckter Folie an. Mit diesen Anlagen sind Leistungen von bis zu 100 Takten pro Minute umsetzbar. Zwei- und dreibahnige Systeme sind bei Meypack Kunden im Einsatz.

Maschinentypen der Serie SW, die die Zweirollentechnologie einsetzen, nutzen das Verfahren mit Schweißbalken, wobei ein Wechsel schnell und problemlos möglich ist. Durch die beiden Folienrollen entstehen hierbei zwei Schweißnähte. Daher eignet sich dieses Verfahren für Verpackungsanforderungen geringer Komplexität und ist nur für kleine und mittlere Leistungen von bis zu 40 Takten pro Minute einsetzbar.


Beide Technologien sind sowohl für die Verpackung von Trays in Folie – in Kombination mit einer Anlage der Serie VP – als auch für die Verpackung von losen Produkten in Folie verfügbar. Alle Maschinentypen der Serie SW zeichnen sich durch einen sparsamen Folienverbrauch aus, da die Folie dank des Schrumpfvorgangs mit Heizenergie eng um die Produkte gelegt wird. Dies garantiert zudem eine hohe Stabilität und Transportsicherheit.

/// The Meypack shrink wrappers of the SW Series are available as both single roll and also as double roll shrink wrappers.


Machine types of the SW Series that utilise the single roll technology are distinguishable by the absence of a sealing beam and have only one seal because the products are only wrapped by one roll of film. This is a distinct advantage when printed film is being used, not only because of the bottom seal but also because the printed film can be precisely centred. These machines can be operated at a speed of up to 100 cycles per minute. Two and three lane systems are currently on the job for Meypack customers.

Machine types of the SW Series that utilise a double roll technology use a sealing beam, which can be quickly and easily changed. The two film rolls create two seals. This is well suited for less complicated packaging requirements and is only available for a low-speed or mid-speed output of up to 40 cycles per minute.

Both technologies are available for packing trays in film – in combination with a machine from the VP Series – as well as for packing loose products in film. All machine types of the SW Series stand out due to their economical use of film, which is made possible because the shrink film is laid tightly around the product by the heat activated shrinking procedure. This also guarantees a high level of stability and safety during transport.




Maschinentyp SW 60 M-40
/// Machine type SW 60 M-40



Folienabrollung
/// Film feed


Produkte wie Faltschachteln und Plastikcontainer aus der Tiefkühlkost-, der Eiscreme- oder aber der Waschmittelindustrie werden erfolgreich auf Meypack Anlagen der Serie FW verarbeitet. Um am Point of Sale die Folie problemlos, schnell und ohne Einsatz weiterer Hilfsmittel vom Produkt zu entfernen, kann die Maschine mit einem Laserperforationssystem, dem sogenannten „Easy-Opening Konzept“, ausgerüstet werden, welches ein Aufreißband erstellt. Die Serie FW ist mit einer Leistung von bis zu 60 Takten pro Minute erhältlich.

Products sold in folding boxes and plastic containers from the frozen food, ice cream or detergent industries are being successfully packed by Meypack machines from the FW Series. To be able to quickly remove the film easily at the point of sale without the need for additional tools, the machine can be equipped with a laser perforation system – the so-called “Easy Opening System” – which creates a tear-off strip of film. The FW Series is available for speeds of up to 60 cycles per minute.



Maschinentyp FW 201
/// Machine type FW 201

**„Es genügt eben nicht, dass Technik
gut funktioniert. Sie muss auch in die
Welt passen.“ Gero von Randow**



**“It is not enough that technology
functions well. It must also fit the
needs of the world.” Gero von Randow**

Depalettierer der Serie DL /// Depalletisers of the DL Series

Die Meypack Depalettierer der Serie DL sind für die lagenweise Depalettierung von Leerglas konstruiert. Die Serie DL verfügt standardmäßig über ein Palettenfördersystem, welches die volle Palette automatisch in die Abschiebeposition bringt. Die leere Palette wird nach Abnahme der letzten Lage in ein Leerpallettenmagazin transportiert. Die Meypack Depalettierer der Serie DL erreichen eine maximale Leistung von 3 Lagen pro Minute.

Meypack Depalettierer der Serie DL sind wahlweise mit Zwischenlagen- oder Stülphaubenabnehmer verfügbar.

/// The Meypack depalletisers of the DL Series are designed to depalletise layers of empty glass containers. The DL Series has a pallet transport system that automatically brings the full pallet into the pushing position. After the last layer has been removed, the empty pallet is transported to the empty pallet magazine. The Meypack depalletisers of the DL Series reach a maximum output of 3 layers per minute.

Meypack depalletisers of the DL Series are available, if so desired, with an intermediate layer pad remover or a layer lid remover.



Maschinentyp DL 71
/// Machine type DL 71



Zwischenlagenabnehmer
/// Intermediate layer pad remover

Palettierer der Serie PK /// Palletisers of the PK Series

Die Meypack Palettierer der Serie PK sind Lagenpalettierer zur Palettierung von verpackten Produkten wie beispielsweise Kartons, Trays oder Schrumpfgebinden. Die Palettierer der Serie PK sind sowohl mit Niedrigeinlauf als auch mit Hocheinlauf inklusive Stapellift verfügbar. Alle Palettierer von Meypack sind standardmäßig mit einem Zwischentisch ausgestattet, wodurch Leistungen zwischen 4 bis 6 Lagen pro Minute erreicht werden können. Durch die kompakte Modulbauweise der Serie PK sind Meypack Palettierer in unterschiedlichsten Ausführungen – je nach Kundenanforderung – erhältlich.

/// The Meypack palletisers of the PK Series are layer palletisers designed to palletise packed products such as cases, trays or shrink wrapped packs. The palletisers of the PK Series are available with both low-level infeed and also high-level infeed, including the stack lift. All palletisers from Meypack are equipped with an intermediate table as a standard feature, which enables an output of between 4 to 6 layers per minute to be reached. The compact, modular design of Meypack's PK Series palletisers makes it possible to construct the machines in a wide variety of ways, depending upon the needs of the customer.



Servogesteuerte Zentrierung
/// Servo-driven centring



Servoangetriebene Wendestation für Produkte
/// Servo-driven product turning station




Maschinentyp PK 110
/// Machine type PK 110



**„Erfolg besteht darin, dass man genau
die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt
sind.“ Henry Ford**

**“Success comes from having exactly
those abilities or talents that are being
sought after at that moment.” Henry Ford**





Sackverschließmaschinen der Serie SVT

/// Bag closing machines of the SVT Series

Meypack baut Maschinen zum Verschließen aller bekannten offenen Säcke. Das Maschinenprogramm umfasst alle Verfahren wie Verschweißen, Versiegeln, Umfalten, Vernähen und Kleben mit allen technisch-wirtschaftlich sinnvollen Kombinationsmöglichkeiten daraus. Jeder Leistungsbereich wird durch die Baugrößenstaffelung optimal abgedeckt und mit Zusatzausrüstungen lässt sich jede Maschine an besondere Aufgabenstellungen anpassen. Meypack Sackverschließmaschinen der Serie SVT sind bekannt für ihre außergewöhnlich hohe Zuverlässigkeit, auch unter extremen Betriebsbedingungen. Die mit diesen Maschinen tagtäglich überall auf der Welt erzeugten Sackverschlüsse genügen den höchsten, auch noch so unterschiedlichen Anforderungen in den Branchen Nahrungsmittel, Futter, Chemie und Spezialbaustoffe.

/// Meypack builds machines to close all known types of open bags. The machine program encompasses all methods such as sealing, crimp sealing, folding, sewing and glueing and offers all technically-efficient and sensible combination possibilities. Every capacity range is optimally covered by various sizes of machines and additional equipment enables every machine to be custom tailored to the customer's individual packaging requirements. Meypack bag closing machines of the SVT Series are well known for their exceptionally high reliability, even under extreme operating conditions. The bag closures produced daily by these machines worldwide fulfil the highest and most diverse requirements in the food, pet food, chemical and special building materials industries.



FTS Innenraum
/// Interior of the FTS



Maschinentyp FTS-B-HD 48 mit ASF
/// Machine type FTS-B-HD 48 with ASF





Technische Daten im Überblick

/// Overview of technical data

Auf den nachfolgenden Tabellenseiten finden Sie eine Übersicht über das gesamte Maschinenprogramm von Meypack mit technischen Spezifikationen und möglichen Applikationen der einzelnen Maschinentypen. Die hier angegebenen Daten sind als Nenndaten der jeweiligen Serien zu verstehen. Bei jeder individuellen Maschine sind hiervon Abweichungen möglich.

Weitere detailliertere Informationen gibt Ihnen gerne das Vertriebsteam von Meypack.

Alle Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung (April 2008) gültigen Maschinenspezifikationen.

/// In the tables on the following pages you will find an overview of Meypack's entire machine program with technical specifications and possible applications of each machine type. The data provided here should be considered as basic data for each series. The data for individual machines will deviate, depending upon the machine specifics.

Your Meypack sales team will be happy to provide you with further detailed information.

All information is based on the valid machine specifications at the time of printing (April 2008).

Maschinentypen der Serie VP
/// Machine types of the VP Series

TYP /// TYPE	LEISTUNG (max.) /// OUTPUT (max.)	APPLIKATION /// APPLICATION
VP 450 K	30 Takte/Minute /// 30 cycles/minute	Tray /// Tray
VP 451	30 Takte/Minute /// 30 cycles/minute	Tray / Wrap-Around /// Tray / wrap-around
VP 451 K	15 Takte/Minute /// 15 cycles/minute	Tray / Wrap-Around /// Tray / wrap-around
VP 452	25 Takte/Minute /// 25 cycles/minute	Tray / Wrap-Around / Tray mit Deckel (eingesteckt) /// Tray / wrap-around / tray with lid (inserted)
VP 453	25 Takte/Minute /// 25 cycles/minute	Tray / Wrap-Around / Tray mit Deckel (verleimt) /// Tray / wrap-around / tray with lid (glued)
TYP /// TYPE	LEISTUNG (max.) /// OUTPUT (max.)	APPLIKATION /// APPLICATION
VP 500	35 Takte/Minute /// 35 cycles/minute	Tray /// Tray
VP 520	50 Takte/Minute /// 50 cycles/minute	Tray /// Tray
VP 530	60 Takte/Minute /// 60 cycles/minute	Tray /// Tray
VP 540	90 Takte/Minute /// 90 cycles/minute	Tray /// Tray
VP 500 TM	35 Takte/Minute /// 35 cycles/minute	Tray / Tray mit Folie / Folie /// Tray / tray with film / film
VP 520 TM	50 Takte/Minute /// 50 cycles/minute	Tray / Tray mit Folie / Folie /// Tray / tray with film / film
VP 530 TM	60 Takte/Minute /// 60 cycles/minute	Tray / Tray mit Folie / Folie /// Tray / tray with film / film
VP 540 TM	90 Takte/Minute /// 90 cycles/minute	Tray / Tray mit Folie / Folie /// Tray / tray with film / film
VP 501	35 Takte/Minute /// 35 cycles/minute	Tray / Wrap-Around /// Tray / wrap-around
VP 511	40 Takte/Minute /// 40 cycles/minute	Tray / Wrap-Around /// Tray / wrap-around
VP 521	50 Takte/Minute /// 50 cycles/minute	Tray / Wrap-Around /// Tray / wrap-around
VP 531	60 Takte/Minute /// 60 cycles/minute	Tray / Wrap-Around /// Tray / wrap-around

Maschinentypen der Serie SW
/// Machine types of the SW Series

TYP /// TYPE	LEISTUNG (max.) /// OUTPUT (max.)	APPLIKATION /// APPLICATION
SW 60* T-30	30 Takte/Minute /// 30 cycles/minute	Tray mit Folie /// Tray with film
SW 60* T-40	40 Takte/Minute /// 40 cycles/minute	Tray mit Folie /// Tray with film
SW 60* T-60	60 Takte/Minute /// 60 cycles/minute	Tray mit Folie /// Tray with film
SW 60* T-80	80 Takte/Minute /// 80 cycles/minute	Tray mit Folie /// Tray with film
SW 60* M-25	25 Takte/Minute /// 25 cycles/minute	Folie /// Film
SW 60* M-40	40 Takte/Minute /// 40 cycles/minute	Folie /// Film
SW 60* M-50	50 Takte/Minute /// 50 cycles/minute	Folie /// Film
SW 60* M-60	60 Takte/Minute /// 60 cycles/minute	Folie /// Film
SW 60* M-80	80 Takte/Minute /// 80 cycles/minute	Folie /// Film
SW 60* M-100	100 Takte/Minute /// 100 cycles/minute	Folie /// Film
SW 60* D	30 Takte/Minute /// 30 cycles/minute	Tray mit Folie /Folie /// Tray with film /film
SW 60* W	30 Takte/Minute /// 30 cycles/minute	Tray mit Folie /Folie /// Tray with film /film
SW 60*-30	40 Takte/Minute /// 40 cycles/minute	Tray mit Folie /Folie /// Tray with film /film

* Die „60“ in der Maschinenbezeichnung gibt die Breite der Folienschneideinheit von 60 cm an. Die Meypack Folieneinschlaganlagen der Serie SW sind optional auch für andere Breiten verfügbar. /// * The “60” in the machine specification refers to the 60 cm width of the film cutting unit. The Meypack shrink wrappers of the SW Series are also available for other widths.

Maschinentypen der Serie FW
/// Machine types of the FW Series

TYP /// TYPE	LEISTUNG (max.) /// OUTPUT (max.)	APPLIKATION /// APPLICATION
FW 200	60 Takte/Minute /// 60 cycles/minute	Folie – Sternaufrichtung /// Film – Star wheel erector
FW 201	60 Takte/Minute /// 60 cycles/minute	Folie – Fächeraufrichtung /// Film – Pedal chain erector
FW 202	60 Takte/Minute /// 60 cycles/minute	Folie – Reihenzuführung /// Film – Single row infeed
FW 203	60 Takte/Minute /// 60 cycles/minute	Folie – Stapelung /// Film – Stacking

Maschinentypen der Serie DL
/// Machine types of the DL Series

TYP /// TYPE	LEISTUNG (max.) /// OUTPUT (max.)	APPLIKATION /// APPLICATION
DL 71	3 Lagen/Minute /// 3 layers/minute	Leerglas /// Empty glass containers

Maschinentypen der Serie PK
/// Machine types of the PK Series

TYP /// TYPE	LEISTUNG (max.) /// OUTPUT (max.)	APPLIKATION /// APPLICATION
PK 110	4 Lagen/Minute /// 4 layers/minute	Niedrigeinlauf mit Stapellift /// Low-level infeed with stack lift
PKO	6 Lagen/Minute /// 6 layers/minute	Hocheinlauf mit Stapellift /// High-level infeed with stack lift

Maschinentypen der Serie SVT
/// Machine types of the SVT Series

TYP /// TYPE	VERSCHLUSSART /// CLOSURE	APPLIKATION /// APPLICATION
FTS	Doppelte Umfaltung und Sicherung durch Siegelband /// Double fold and secured with sealing tape	Papiersack mit und ohne PE-Innensack /// Paper bag with or without PE-inner liner
CBS	Verschweißung bzw. Verschweißung und Vernähung /// Heat sealing or heat sealing and sewing	Kunststoffsack/Bändchengewebesack /// Plastic film bag /woven fabric bag
CBS-C	Versiegelung /// Crimped heat sealing	Innenbeschichteter Papiersack und Standbeutel /// Inner coated paper bag and stand-up pouch
PTS	Einfache Umfaltung und Verklebung /// Single fold and glueing	Pinch-Top-Papiersack mit und ohne PE-Innensack /// Pinch-top paper bag with or without PE-inner liner
PT	Verschweißung, Vernähung und Abdeckung durch Reiterband /// Heat sealing, sewing and covering with overtape	Papiersack mit und ohne PE-Innensack /// Paper bag with or without PE-inner liner
D 95	Vernähung mit einfacher Umfaltung oder Abdeckung durch Reiterband /// Sewing with single fold or covering with overtape	Papier-, Kunststoff- und Bändchengewebesack /// Paper bag, plastic film bag and woven fabric bag

Alle Maschinentypen der Serie SVT gibt es in verschiedenen Baugrößen, um alle Leistungsbereiche abzudecken. /// All machine types of the SVT Series are available in various versions in order to cover all capacity requirements.



Meypack weltweit

/// Meypack worldwide

**Belgien China Frankreich Polen Italien Niederlande Australien Norwegen
Schweden Schweiz Spanien Ukraine Ungarn Marokko Ägypten Kroatien
Jemen Jordanien Libanon Peru Saudi-Arabien Syrien Slowakei Vietnam
Russland Österreich Israel Philippinen Neuseeland Dänemark Großbritannien
Island Taiwan USA Algerien Deutschland Sri Lanka Thailand Tschechien
Südafrika Finnland Südkorea GCC**

**/// Belgium China France Poland Italy Netherlands Australia Norway
Sweden Switzerland Spain Ukraine Hungary Morocco Egypt Croatia Yemen
Jordan Lebanon Peru Saudi Arabia Syria Slovakia Vietnam Russia Austria
Israel Philippines New Zealand Denmark Great Britain Iceland Taiwan USA
Algeria Germany Sri Lanka Thailand Czech Republic South Africa Finland
South Korea GCC**



Meypack Verpackungssystemtechnik GmbH

Industriestraße 3 · D-48301 Nottuln-Appelhülsen · Tel.: +49 (0) 2509 - 940 · Fax: +49 (0) 2509 - 948190 · info@meypack.de
Kiebitzweg 18 · D-22869 Schenefeld/Hamburg · Tel.: +49 (0) 40 - 839020 · Fax: +49 (0) 40 - 8309482 · info@meypack.de

www.meypack.de